

GILSON GILBERTO LISE

RUA SÃO MATEUS – 580 - INDUSTRIAL
FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ – CEP-85.601-720
CNPJ – 04.255.660/0001-74 - INSC. ESTADUAL 90226453-12
EMAIL – GIGA@WLN.COM.BR - FONE/FAX (46)3524-0546

PROPOSTA DE PREÇOS CONVITE Nº 08/2013

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de CARTA CONVITE. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado, sendo que a apresentação da proposta através do simples preenchimento do presente modelo, acarretará a desclassificação da proposta.

Item	Quant	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
1	01	Unid	Computador do tipo servidor de dados: composto de 01 processador que suporta mais de 01 processador , 2 unidades de HD SAS de 500 Gb 7.2K 6GBPS 2.5 HS com suporte de mais 02 unidades somando um total de 04 unidades de HD , placa de rede 2x de 10/100/1000 mbps , Memória UDIMM de 04 Gb expansível ate 32 Gb total de slot de memória 4 , fonte de energia 2 unidades de no mínimo 450 wts , controladora Server Raid SAS/SATA RAID 0,1 E 10 M1115, portas USB 06 , slot PCI Express PCI-E 4 unidades leitor de DVD+rw , gabinete tipo torre do próprio fabricante das peças internas com teclado e mouse sendo da mesma marca e um monitor do tipo LED 18,5 polegadas. Garantia de no mínimo de 1 ano , Sistema operacional para serviços de servidor , TS , domínio , compartilhamento de dados , login por usuário, configuração de firewall para acessos externos configuração de portas liberação de usuários.	Servidor IBM 7383C2PX3500	6.585,58	6.585,58
2	01	Unid	Microcomputador de mesa, todo o conjunto na cor preta Processador com mínimo 4 núcleo frequência de 3,30 ghz cada núcleo 3 mb .memória ram 04gb ddr3 1333 mhz compatível, disco rígido 500 gb sata ii 7200 rpm, monitor led 18.5, placa mãe compatível com 4 portas usb 2.0, placa de rede 10/100 mbps; mb; drive de gravador de dvd+rw sata dual layer; gabinete atx 400 watts; mouse óptico com scroll e resolução mínima 800 dpi; pad mouse de silicone; teclado multimídia layout abnt-2, sistema operacional 64 bits instalado em	Centrium i3 3240 ghz/ AOC	1.570,58	1.570,58

04.255.660/0001-74
GILSON GILBERTO LISE
Rua São Mateus 580
Bairro Industrial - CEP: 85.601-720
FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

			portugues – br. Garantia mínima de 01 ano			
3	04	Unid	Impressora Laser Monocromática Compatível com papel a4 ,a5,a6,b5, cartões postais ,envelopes (c5,d1,b5), capacidade de papel na bandeja de 150 folhas , memória 8 MB , wireless , na cor preta , tecnologia de impressão laser , ciclo mensal de 5.000 paginas , duplex manual , voltagem mono volts 110 v	HP 1102w	470,72	1.882,88
4	15	Unid	Cartucho de tonner compatível 15A preto, para impressora hp laser jet serie 1200. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega. Não remanufaturado e não recondicionado	DEA	75,00	1.125,00
5	15	Unid	Cartucho de tonner compatível 12A preto 180g. Para Impressora hp laserjet validade mínima de 12 meses a contar da entrega. Não remanufaturado e não recondicionado	DEA	55,00	825,00
6	15	Unid	Cartucho de tonner compatível 278A preto 180g. Para Impressora hp laserjet validade mínima de 12 meses a contar da entrega. Não remanufaturado e não recondicionado	DEA	55,00	825,00
7	15	Unid	Cartucho de tonner compatível 35/36/85A preto 180g. Para impressora hp laserjet validade mínima de 12 meses a contar da entrega. Não remanufaturado e não recondicionado	DEA	55,00	825,00


Valor Total Estimado: R\$ 13.639,45 (Treze mil e seiscentos e trinta e nove reais com quarenta e cinco centavos).


O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega e instalação dos móveis, mediante apresentação da nota fiscal do tipo eletrônica.

Validade da proposta no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação da proposta).

Proponho-me a fornecer o material constante do anexo I, obedecendo ao edital de licitação.

Francisco Beltrão, 15 de Julho de 2013.


 Gilson Gilberto Lise
 RG n.º 233.783-0 - SSP/PR
 Proprietário


 R 04.255.560/0001-72
 GILSON GILBERTO LISE
 Rua São Mateus, 58
 Bairro Industrial - ZIP 85.111-72
 FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

MONITOR AOC E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN PRETO PIANO



• Descrição Técnica

- Procedimentos para Garantia
- Postos de Assistência Técnica

- Tamanho do painel: 18,5 Widescreen (painel LED)
- Tamanho da imagem visível (diagonal): 47,0 cm
- Pixel pitch :0,3 mm
- Brilho: 200 cd/m²
- Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1
- Tempo de resposta: 5 ms
- Ângulo de visão horizontal: 90º
- Ângulo de visão vertical: 50º
- Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz
- Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz
- Largura de banda: 85 MHz
- Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
- Resolução máxima: 1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
- Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
- Conectores: Analógico (RGB)
- DCB (Amplificação Dinâmica de Cores): Sim
- DCR (Relação de Contraste Dinâmico): Sim
- Consumo Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
- Fonte: Interna - 100~240V - 50/60 Hz
- Plug & Play: DDC2B/C1
- Energy Star: Sim (EPA)
- Controles manuais: Power
- Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
- Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm 437,4 x 336,8 x 156,0
- Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm 437,4 x 273,1 x 48,0
- Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm 488 x 102 x 348
- Peso líquido 1,97 kg
- Peso bruto 2,57 kg
- VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis): Não

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.

• Características Especiais: Design diferenciado; tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum; maior durabilidade; produto ecológico); Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1); Menu OSD controlado pelo I-Menu com Interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms); acabamento em textura diferenciada; ajuste de ângulo do suporte base - Tilt (-3-10°); resolução HD;

Peso bruto: 2,570Kg

Dimensão: 34,80cm x 10,20cm x 48,80cm (Altura x Largura x Comprimento)

NCM: 85285120



2B IMPRESSORA LASERJET HP HARDWARE CE658A#696 LASERJET MONO P1102W REFRESH WIRELESS/E-PRINT



Descrição Técnica

- Procedimentos para Garantia
- Certificados
- Folheto do Produto

• Impressão sem fio, compartilhada e por um preço acessível com a HP LaserJet, em casa ou no escritório. Mantenha-se produtivo em trânsito com o HP ePrint. Plug e imprima com o HP Smart Install – sem precisar de CD. Economize com a impressora a laser que apresenta o consumo de energia mais eficiente do planeta.

• **Velocidade de impressão:** ISO (pronta, Carta): 8,5 segundos; em preto e branco: até 19 ppm

• **Resolução de impressão:** até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva)

• **Resolução da tecnologia de impressão:** HP FastRes 600, HP FastRes 1200

• **Conexão padrão:** 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 WiFi 802.11b/g/n

• **Ciclo de serviço:** até 5.000 páginas

• **Recurso de impressão móvel:** HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Print

• **GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADA:** 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb)

• **MEMÓRIA MÁX./PADRÃO:** 8 MB

• **TIPOS DE MÍDIA ACEITOS:** Papel (laser, sulfite, fotográfico, áspero, vellum); envelopes; etiquetas; cartão; transparências; cartões-postais

• **TAMANHOS DE MÍDIA ACEITOS:** Carta, Ofício, executivo, cartões-postais, envelopes (nº. 10, Monarch)

• **TENSAO DE ENTRADA:** 110 a 127VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz)

• **Gama de temperaturas de funcionamento recomendada:** 17,5 a 25 °C

• **TONER DE REPOSIÇÃO:** HP CE285AB PRETO

• **PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O FOLHETO DO PRODUTO**

Peso bruto: 6,350Kg

Dimensão: 19,60cm x 34,90cm x 23,80cm (Altura x Largura x Comprimento)

NCM: 84433233

39

SERVIDOR IBM 7383C2P X3500 M4 XEON E5-2620 HC 2.0GHZ/15MB/1 X 8GB RDIMM



Código: 23167-1

- 7383C2P X3500 M4 XEON E5-2620 HC 2.0GHZ/15MB/1 X 8GB RDIMM
 - Part Number: 7383C2P
 - Form Factor: Torre
 - Processador: Intel Xeon E5-2620 Hexa Core 2.0GHZ - Cache: 15MB - 1333MHz
 - Suporta segundo processador.
 - Memória: 1 x 8GB - DDR3-1333MHz ECC RDIMM (2Rx4; 1,35V)
 - Slots de memória: 24 slots (12 por processador) estando 23 disponíveis - (máx 768GB RDIMM)
 - Rede: Quad Port Gigabit (Intel I350AM4)
 - Tipo de disco: SAS/SATA 2,5 Hot-Swap
 - Discos suportado: 8 - 8 disponíveis
 - Disco Padrão: Não acompanha.
 - Controladora M1115 SAS/SATA
 - Nível de RAID: 1, 0 e 10
 - Drive óptico: DVD-ROM.
 - Fonte: 1 x 750W Suporta Redundância.
 - Slots de Expansão:
 - Slot 1: PCIe x8 (x4 wired); full-height, half-length
 - Slot 2: PCIe x8; full-height, half-length
 - Slot 3: PCIe x8; full-height, full-length
 - Slot 4: PCIe x8 (x4 wired); full-height, full-length
 - Slot 5: PCIe x16; full-height, full-length
 - Slot 6: PCIe x8 (x4 wired); full-height, full-length
 - Slot 7: PCIe x16; full-height, full-length (necessário segundo processador)
 - Slot 8: PCIe x16; full-height, full-length (necessário segundo processador)
 - Garantia: 3 anos onsite, 9x5 próximo dia útil para atendimento.
 - Não Acompanha Teclado e Mouse.
 - Segundo processador:
 - Cód. 23178-8 - 90Y5945 - Intel Xeon E5-2620 6C 2.0GHz 15MB Cache 1333MHz 95W
 - Memórias Compatíveis - RDIMM:
 - Cód. 21248-9 49Y1405 - 2GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
 - Cód. 21249-3 49Y1406 - 4GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
 - Cód. 21250-0 49Y1397 - 8GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
 - Cód. 23136-8 49Y1563 - 16GB PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
 - Discos Compatíveis:
 - cód. 23137-2 - 90Y8926 - 146GB 15K 6GBPS SAS 2.5 SFF
 - cód. 23138-6 - 90Y8877 - 300GB 10K 6GBPS SAS 2.5 SFF
 - cód. 23139-0 - 81Y9670 - 300GB 15K 6GBPS SAS 2.5 SFF
 - cód. 23140-7 - 90Y8872 - 600GB 10K 6GBPS SAS 2.5 SFF
 - cód. 23141-1 - 81Y9650 - 900GB 10K 6GBPS SAS 2.5 SFF
 - cód. 23142-5 - 90Y8953 - 500GB 7.2K 6GBPS SAS 2.5 SFF
 - cód. 21520-7 - 81Y9726 - 500GB 7.2K 6GBPS SATA 2.5 SFF
 - Upgrade para RAID 5, 50:
 - Cód. 23176-0 - 81Y4542 ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x
 - Placa de rede:
 - Cód.: 22618-9 - PN: 49Y4230 - Dual Port Gigabit
 - Fonte redundante:
 - cód. 23207-5 - 94Y5974 IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
- Peso bruto: 39,800Kg
Dimensão: 21,80cm x 75,00cm x 44,00cm (Altura x Largura x Comprimento)
NCM: 84715010

HDD HOT SWAP IBM HDD 90Y8953 - 500GB 7.2K 6GBPS SAS 2.5" SFF





Código: 23142-5

- Part Number: 90Y8953
 - Capacidade: 500GB
 - Tipo: SAS 2,5
 - Rotação: 7.200 RPM
 - **SERVIDORES COMPATÍVEIS**
 - 023135-4 - SERVIDOR 7914C2U X3550 M4 XEON E5-2620 HC 2.0GHZ/15MB/1 X 8GB RDIMM
 - 023161-7 - SERVIDOR 7914G2U X3550 M4 XEON E5-2650 OC 2.0GHZ/20MB/1 X 8GB RDIMM
 - 023162-1 - SERVIDOR 7915D2U X3650 M4 XEON E5-2630 HC 2.3GHZ/15MB/1 X 8GB RDIMM
 - 023163-5 - SERVIDOR 7915G2U X3650 M4 XEON E5-2650 OC 2.0GHZ/20MB/1 X 8GB RDIMM
- Peso bruto: 0,420Kg
Dimensão: 14,00cm x 27,00cm x 22,00cm (Altura x Largura x Comprimento)
NCM: 84717012

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

**COMPUTADOR CENTRIUM FASTLINE 3010 I3 3240 3.40GHZ 4GB DDR3
HD500GB DVD-RW LINUX**



• **Descrição
Técnica**

• **Procedimentos
para Garantia**

26354-3 CENTRIUM COMPUTADOR

- **IMPORTANTE#FASTLINE 3010 I3 3240 3.40GHZ 4GB DDR3 HD500GB DVD-RW LINUX**
- Intel® Core™ i3-3240 (3M Cache, 3.40 GHz)
- ***Terceira geração de processadores Intel Core i™***
- Memória: 4GB DDR3
- HDD 500 GB
- Driver DVD-RW
- Rede 10/100/1000
- 1 Porta PS/2 Mouse
- 1 Porta PS/2 Teclado
- 1 Porta VGA
- 3 x Entradas de Áudio (Line-in/Line-out/Mic)
- 4 Portas USB 2.0 traseiras + 2 USB 2.0 frontais
- Cor: Preto
- Frontal: Preto plano
- Teclado
- Mouse
- Caixa de som
- Sistema Operacional Linux
- Produto com PPB

20959-9 CENTRIUM ACESSÓRIOS MOUSE

- Navegue através do Windows com facilidade e velocidade sem precedentes com o Mouse Óptico K-Mex PS/2 MO-S133 800DPI Preto.
- Especificações:
- Modelo: MO-S133
- Cor: Preto
- Alta sensibilidade: 800 DPI
- Design ergonômico

CB

- Com scroll
- Plug & play
- Conector: PS/2

20960-6 CENTRIUM ACESSORIOS TECLADO

- Teclado Standard com design ergonômico, baixo ruído na digitação, resistente e de alta durabilidade.
- Teclado ABNT2
- Membrana tátil interna de ótima qualidade
- 3 teclas de gerenciamento de energia ACPI
- Confiabilidade do interruptor 5 milhões
- Interface: PS2
- Compatível com Linux, Windows 95 / 98 / ME / NT / 2000 / XP / VISTA

23779-4 CENTRIUM ACESSORIOS CAIXA DE SOM

Peso bruto: 8,000Kg

Dimensão: 47,50cm x 24,80cm x 53,50cm (Altura x Largura x Comprimento)

NCM: 84716010

