



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

1- CONVITE

1.1- LICITAÇÃO Nº. 004/2015

1.2- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.

1.3- Convidamos Vossa Senhoria a apresentar cotação para o(s) item (ns) constante(s) do modelo de proposta anexo (anexo I), a fim de participar da licitação por CONVITE, pelo menor preço por item, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as condições deste convite, a realizar-se em sala anexa ao plenário do Legislativo Municipal de Francisco Beltrão, com sede na RUA TENENTE CAMARGO, 2173 – CENTRO - FRANCISCO BELTRÃO-PR.

1.4 - O edital será entregue aos interessados pelo setor de Tesouraria e Contabilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, à Rua Tenente Camargo, nº. 2173 – Centro, no horário compreendido entre 08:00 horas e 17:00 horas.

1.5- Os envelopes “B” contendo a proposta e o envelope “A” contendo a documentação deverão ser entregues até às 10:00 horas do dia 02 de março de 2015, no setor de Tesouraria e Contabilidade do Licitador ou à Comissão de Licitação, e os envelopes com a inscrição “A” em sua face, contendo a documentação de habilitação, serão abertos no dia 02 de março de 2015, as 10:00 horas.

1.6 - Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do TERMO DE RENÚNCIA, conforme modelo anexo, renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos envelopes com a inscrição “B” em sua face, contendo a proposta de preço, das proponentes habilitadas.

1.7 - Integra este convite, independentemente de transcrição, modelo de proposta (anexo I), carta de credenciamento (anexo II), declaração de idoneidade (anexo III), termo de renúncia (anexo IV), Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte (anexo V), minuta do contrato (anexo VI) e protocolo de recebimento da Carta Convite.

2- DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a aquisição de móveis como: poltronas, mesas e armários, para uso da Câmara Municipal de Vereadores, conforme especificações abaixo:

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	10	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblíquos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe côncico, com	700,00	7.000,00



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência a acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp - Encosto: 615mm alt X 480mm larg X 60mm esp		
02	01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 18mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m³, revestimento em couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 15mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m³, encosto de cabeça estofado, revestimento em couro ecológico. Apoio de braço fixo confeccionado em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com apoio estofado revestido em couro ecológico. Base giratória desmontável com aranha elíptica de 05 hastas de aço, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 60mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe côncico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Medidas: Assento: 550mm larg X 500mm prof X 120mm esp - Encosto: 720mm alt X 510mm larg X 120mm esp	1.300,00	1.300,00
03	08	POLTRONA PARA SALA DE REUNIÕES: Poltrona fixa para mesa de reunião modelo diretor, assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 75,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblôngos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Estrutura fixa contínua em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro, parede 2,25mm, pés em "S" acabamento com pintura epóxi a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp - Encosto: 450mm alt X 450mm larg X 60mm esp OBS: Para os itens 01, 02 e 03: Poltronas com Certificação e de acordo com as normas da ABNT Anexar na proposta de preços para este item os seguintes documentos: - Laudo de acordo com a NBR 13962 Esta Norma especifica as características físicas e dimensionais e	430,00	3.440,00



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		<p>classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, de qualquer material, excluindo-se longarinas e poltronas de auditório e cinema.</p> <p>- Laudo de acordo com a NR 017</p> <p>Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.</p>		
04	03	<p>ARMÁRIO ALTO:</p> <p>Armário Alto 02 Portas com fechadura em aço e chave. Medidas: 80cm larg x 160cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 03 prateleira interna. Padrão cor Nogal com Preto</p>	740,00	2.220,00
05	07	<p>ARMÁRIO BAIXO:</p> <p>Armário Baixo/Balcão 02 Portas com fechadura em aço e chave Medidas: 80cm larg x 74cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 01 prateleira interna. Padrão cor Nogal com Preto</p>	460,00	3.220,00
06	04	<p>MESA RETA COM GAVETEIRO:</p> <p>Mesa reta Pé Painel Medidas: 120cm larg x 74cm alt x 60cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tâmpos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza corredeira com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogal com Preto</p>	565,00	2.260,00
07	05	<p>MESA EM L COM GAVETEIRO:</p> <p>Mesa em L Pé Painel composta de: 01-Mesa 150 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Mesa 100 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Conexão 60x60cm Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tâmpos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de</p>	990,00	4.950,00



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		madeira. Utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogal com Preto		
DB	01	MESA DE REUNIÃO: Mesa semi-oval Pé Painel Medidas: 200cm larg x 74cm alt x 120cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Saias: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Padrão cor Nogal com Preto	800,00	800,00
09	01	REVISTEIRO: Revisteiro cromado medindo 44cm larg X 81cm alt em aço com tubo redondo 25,4mm, com hastes para exposição de revistas/jornais em aço maciço e acabamento cromado com ponteiras em poliuretano injetado	175,00	175,00
10	01	CLAVICULARIO: Claviculario com chapa em aço acabamento com pintura epóxi cor cinza, 60 porta-chaves, fechadura e chave de segurança e cartela de identificação. Medidas: 305mm larg X 252mm alt x 65mm prof	480,00	480,00
		TOTAL GERAL R\$		25.845,00

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1- Poderão apresentar-se à licitação além das empresas convidadas pela Administração, os demais interessados CADASTRADOS, do ramo pertinente ao objeto, no setor de tesouraria e contabilidade da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão, que manifestarem interesse em participar do certame, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. (Lei nº 8.666/93 art. 22).

3.2- As empresas podem ser representadas, no processo licitatório, por procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório ou Credenciamento, com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes.

3.3- A Comissão de Licitação consultará o Cadastro de Fornecedores do Licitador, sempre que a Licitante houver deixado de apresentar documento exigido pelo convite; se o documento encontrar-se no cadastro, a Licitante será considerada habilitada caso atenda ao prazo de validade e às condições estabelecidas neste convite.

3.4 - Os documentos de habilitação preliminar a seguir relacionados, serão acondicionados em envelope opaco fechado, com a inscrição "A" em sua face - no qual se identifiquem, externamente, o nome da Licitante, o número e a data da licitação:

3.4.1. Cópia autenticada do requerimento de empresário, no caso de empresa individual; estatuto ou constituição do contrato social e da sua última alteração ou do Contrato social consolidado, devidamente registrado no órgão competente, para as sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, ou entidades (associações, ONG's, etc.), acompanhados de documentos da eleição de seus administradores;

3.4.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da Licitante;

3.4.3. Certificado de Regularidade do FGTS;

3.4.4. Certidão Negativa de Débitos do INSS;

3.4.5. Certidão Negativa Conjunta de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, com a Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União;

3.4.6. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, do Estado da Licitante, na forma da lei;

3.4.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

3.4.8. Declaração de Idoneidade (modelo anexo);

3.4.9. Carta de credenciamento (modelo anexo) ou procuração, com firma reconhecida em cartório, caso a proponente se faça presente nas sessões através de representante.

3.5. Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem solicitada no edital, grampeados ou encadernados, e estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, legalmente reconhecida, desde que legíveis.

3.5.1. – Das Certidões Negativas extraídas da Internet, a Comissão de Licitação poderá, em caso de dúvida, comprovar sua autenticidade através de consulta ao site correspondente.

3.6. No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem autenticação, a Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na própria sessão para autenticação.

3.7. Documentos facultativos:

3.7.1. Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

3.7.1.1. A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope “A”, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo em anexo) acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa) dias, contados a partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação.

3.7.2. Termo de Renúncia

3.7.2.1. A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão de Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo IV, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

3.8 – Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar.

4 - DA PROPOSTA

4.1 – A Câmara Municipal de Vereadores fornecerá a cada Licitante modelo de proposta.

4.2 - A licitante deverá transcrevê-la, em papel preferencialmente timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel em branco, por meio mecânico ou informatizado e apresentá-la em 1 (uma) via, da qual deverá constar:

- a) identificação da empresa proponente;
- b) assinatura do representante legal da empresa;
- c) indicação obrigatória do preço unitário e total, por item, com no máximo 3 (três) casas após a vírgula.

4.3 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

4.4 - A Licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão de Licitação por meio de carta, que anexará ao envelope de proposta.



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

4.5 - A proposta em 1 (uma) via, deverá ser acondicionada em envelope **opaco fechado**, com a inscrição "B" em sua face, no qual se identifiquem externamente, o nome da Licitante, o número e a data da licitação.

4.6 - O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo 60 (sessenta) dias.

5 - DO JULGAMENTO

5.1 - Será (ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que oferecer (em) a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s) por item.

5.2 - Em caso de empate, far-se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento.

6 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES

A Câmara Municipal de Vereadores prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário entre 08:00 horas e 17:00 horas, na Rua Tenente Camargo, nº 2173 – Centro – Francisco Beltrão – PR.

7- DO VALOR

7.1 – O valor máximo estimado para o objeto deste edital, consta no item 2.1.

7.2 - Deverão ser computadas no preço todas as despesas com encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas incidentes sobre a venda, não se admitindo qualquer adicional.

8 - DO PAGAMENTO E DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

8.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega dos móveis e mediante apresentação da **nota fiscal eletrônica**.

8.2 - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

8.3 - As faturas deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal de Francisco Beltrão, na Rua Tenente Camargo, nº. 2173, Centro, no horário de expediente.

8.4 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Câmara Municipal.

8.5 - Os recursos financeiros são oriundos da receita própria do Licitador.

8.6 - Os recursos orçamentários estão previstos na conta:

Órgão/Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa
01.001	01.031.0001.02001	4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente

9 – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA DO OBJETO:

9.1 - Os móveis licitados deverão ser entregues a partir da data de celebração do contrato durante o período de 90 (noventa) dias.

10- DAS PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:

a) advertência;

b) multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, acumulável com as demais sanções;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

11 – DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS:

11.1 – O presente contrato não prevê atualização de preços.



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1- A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO revogará ou anulará esta licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.

12.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

12.3 - A Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas que suscite o convite, desde que arguidas por escrito até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes "A", dos documentos para habilitação.

12.4 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da cidade de FRANCISCO BELTRÃO, excluído qualquer outro.

Aprovo o convite.

Dê-se-lhe a divulgação prevista no art. 21 da Lei nº 8.666/93.

Francisco Beltrão, 20 de fevereiro de 2015.

ELENIR DE SOUZA MACIEL
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

MODELO

ANEXO I - RELAÇÃO DE PRODUTOS E MODELO DE PROPOSTA DA LICITAÇÃO

Nº. 004/2015 – MODALIDADE CONVITE

(Identificação da Proponente – Razão social, endereço, nº do CNPJ, etc.)

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de CARTA CONVITE. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado, sendo que a apresentação da proposta através do simples preenchimento do presente modelo, acarretará a desclassificação da proposta.

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	10	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe côncico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manipulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zamacagem. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência a acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm alt X 460mm larg X 60mm prof X 60mm esp - Encosto: 615mm alt X 460mm larg X 60mm esp		
02	01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 18mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m³, revestimento em couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 15mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m³, encosto de cabeça estofado, revestimento em couro ecológico. Apoio de braço fixo confeccionado em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com apoio estofado revestido em couro ecológico. Base giratória desmontável com aranha elíptica de 05 hastes de aço, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 60mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe côncico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manipulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes		



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		<p>metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zinçagem. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Medidas: Assento: 550mm larg X 500mm prof X 120mm esp - Encosto: 720mm alt X 510mm larg X 120mm esp</p>	
03	06	<p>POLTRONA PARA SALA DE REUNIÕES: Poltrona fixa para mesa de reunião modelo diretor, assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporta em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblíquos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Estrutura fixa contínua em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro, parede 2,25mm, pés em "S" acabamento com pintura epóxi a pó tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp - Encosto: 450mm alt X 450mm larg X 60mm esp</p> <p>OBS: Para os Itens 01, 02 e 03: Poltronas com Certificação e de acordo com as normas da ABNT Anexar na proposta de preços para este item os seguintes documentos: - Laudo de acordo com a NBR 13952 Esta Norma especifica as características físicas e dimensionais e classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, de qualquer material, excluindo-se longarinas e poltronas de auditório e cinema. - Laudo de acordo com a NR 017 Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.</p>	
04	03	<p>ARMÁRIO ALTO: Armário Alto 02 Portas com fechadura em aço e chave. Medidas: 80cm larg x 160cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 03 prateleira interna. Padrão cor Nogal com Preto</p>	
05	07	<p>ARMÁRIO BAIXO: Armário Baixo/Balcão 02 Portas com fechadura em aço e chave Medidas: 80cm larg x 74cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 01 prateleira interna. Padrão cor Nogal com Preto</p>	
06	04	<p>MESA RETA COM GAVETEIRO: Mesa reta Pé Painel Medidas: 120cm larg x 74cm alt x 60cm prof Características:</p>	



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tampos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogal com Preto	
07	05	MESA EM L COM GAVETEIRO: Mesa em L Pé Painel composta de: 01-Mesa 150 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Mesa 100 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Conexão 60x60cm Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tampos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza corrediça com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogal com Preto	
08	01	MESA DE REUNIÃO: Mesa semi-oval Pé Painel Medidas: 200cm larg x 74cm alt x 120cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Padrão cor Nogal com Preto	
09	01	REVISTEIRO: Revisteiro cromado medindo 44cm larg X 81cm alt em aço com tubo redondo 25,4mm, com hastes para exposição de revistas/jornais em aço macio e acabamento cromado com ponteiras em poliuretano injetado	
10	01	CLAVICULARIO: Claviculário com chapa em aço acabamento com pintura epóxi cor cinza, 60 porta-chaves, fechadura e chave de segurança e carteira de identificação. Medidas: 305mm larg X 252mm alt x 65mm prof	
TOTAL GERAL R\$			

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com a entrega dos móveis e mediante apresentação da nota fiscal do tipo eletrônica.

Validade da proposta _____ / _____ / _____ (no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação da proposta).

Proponho-me a fornecer o material constante do anexo I, obedecendo ao edital de licitação.

_____, ____ de _____ de 2015.

(Assinatura do responsável legal da Proponente)



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO - MODELO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a) _____, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº _____ e CPF sob nº _____, a participar do procedimento licitatório nº 004/2015 sob a modalidade CARTA CONVITE, instaurado por esta Câmara Municipal de Vereadores.

Na qualidade de representante legal da empresa _____, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida)

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – MODELO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório número 004/2015, sob a modalidade CONVITE, instaurado por esta Câmara Municipal, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa)



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

ANEXO IV - TERMO DE RENÚNCIA – MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade CARTA CONVITE, nº. 004/2015, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTO – MODELO

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa _____ (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº. _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº. 004/2015 – Carta Convite, realizado pela Câmara Municipal de Francisco Beltrão – PR.

(LOCAL E DATA)

(assinatura do representante legal da empresa)



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS N.

Pelo presente instrumento particular que firmam de um lado a Câmara Municipal de Vereadores do município de FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, com sede na Rua Tenente Camargo, 2173, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 78.686.557/0001-15, neste ato representada pela sua Presidente, senhora Elenir de Souza Maciel, inscrita no CPF/MF sob o nº. nº 284.978.649-72, abaixo assinada, doravante designada CONTRATANTE e de outro lado, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ... estabelecida na Rua, nº., na cidade de - Estado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.086/93 e suas alterações subsequentes, ajustaram o presente contrato, em decorrência da licitação realizada através da Carta Convite nº. 004/2015, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Aquisição de móveis como: poltronas, mesas e armários para uso da Câmara Municipal de Vereadores, conforme especificações abaixo:

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	10	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblôngos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes de aço com pino de rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe côncico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência a acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp - Encosto: 615mm alt X 480mm larg X 60mm esp		
02	01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA: Poltrona presidente giratória assento em compensado multilaminado 18mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m³, revestimento em couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 15mm de espessura, espuma expandida/laminada com 120mm de espessura média e densidade de 30 kg/m³, encosto de cabeça estofado, revestimento em couro ecológico. Apoio de braço fixo confeccionado em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020 com apoio estofado revestido em couro ecológico. Base giratória desmontável com aranha elíptica de 05 hastes de aço, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 60mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável fixada por encaixe côncico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 03 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo tipo relax, com sistema de livre flutuação ou travado. Possui		



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Fixação do assento com distância entre furos de 160x200mm. Acabamento com componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem. Acabamento em banho de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura de camada que atende a requisitos de resistência e durabilidade. Medidas: Assento: 550mm larg X 500mm prof X 120mm esp - Encosto: 720mm alt X 510mm larg X 120mm esp		
03	08	<p>POLTRONA PARA SALA DE REUNIÕES:</p> <p>Poltrona fixa para mesa de reunião modelo diretor, assento em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico, encosto em compensado multilaminado 14mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³, mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm, contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero, revestimento em tecido poliéster e/ou couro ecológico. Apoio de braço fixo modelo Style em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada. Chapa para fixação no assento com D2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Estrutura fixa contínua em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40mm de diâmetro, parede 2,25mm, pés em "S" acabamento com pintura epóxi a pó tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 °C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Medidas: Assento: 480mm larg X 450mm prof X 60mm esp - Encosto: 450mm alt X 450mm larg X 60mm esp</p> <p>OBS: Para os Itens 01, 02 e 03: Poltronas com Certificação e de acordo com as normas da ABNT Anexar na proposta de preços para este item os seguintes documentos: - Laudo de acordo com a NBR 13952 Esta Norma especifica as características físicas e dimensionais e classifica as cadeiras para escritório, bem como estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, de qualquer material, excluindo-se longarinas e poltronas de auditório e cinema. - Laudo de acordo com a NR 017 Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.</p>		
04	03	<p>ARMÁRIO ALTO:</p> <p>Armário Alto 02 Portas com fechadura em aço e chave. Medidas: 80cm larg x 160cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 03 prateleira interna. Padrão cor Nogal com Preto</p>		
05	07	<p>ARMÁRIO BAIXO:</p> <p>Armário Baixo/Balcão 02 Portas com fechadura em aço e chave Medidas: 80cm larg x 74cm alt x 45cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Base/Fundo/Laterais/Prateleira e Portas: MDP 15mm com fita borda de 0,7mm em todo o contorno Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Possui 02 portas de abrir com dobradiças em aço e puxador em polímero e 01 prateleira interna. Padrão cor Nogal com Preto</p>		
06	04	<p>MESA RETA COM GAVETEIRO:</p> <p>Mesa reta Pé Painel</p>		



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

		<p>Medidas: 120cm larg x 74cm alt x 60cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tâmpos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza corredica com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogal com Preto</p>	
07	05	<p>MESA EM L COM GAVETEIRO: Mesa em L Pé Painel composta de: 01-Mesa 150 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Mesa 100 larg x 74cm alt x 60cm prof 01-Conexão 60x60cm Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno, utilizando de sistema distanciador e podendo utilizá-lo em ambos os lados. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Gaveteiro Fixo 2 Gavetas com fechadura em aço e chave Dimensões: 35cm larg x 31cm alt x 41,5cm prof Características: Caixa e Frente de Gaveta : MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Fixado na face inferior dos tâmpos nas mesas. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Utiliza corredica com abertura parcial em todas as gavetas. Padrão cor Nogal com Preto</p>	
08	01	<p>MESA DE REUNIÃO: Mesa semi-oval Pé Painel Medidas: 200cm larg x 74cm alt x 120cm prof Características: Tampo: MDP 25mm, com fita borda de 2mm em todo o contorno. Saia: MDP 15mm, com fita borda de 0,7mm. Pés: MDP 25mm com fita borda 0,7mm. Sistema de fixação utilizando parafuso minifix e tambor minifix, auxiliado por cavilha de madeira. Padrão cor Nogal com Preto</p>	
09	01	<p>REVISTEIRO: Revisteiro cromado medindo 44cm larg X 81cm alt em aço com tubo redondo 25,4mm, com hastes para exposição de revistas/jornais em aço maciço e acabamento cromado com ponteiras em poliuretano injetado</p>	
10	01	<p>CLAVICULARIO: Claviculario com chapa em aço acabamento com pintura epóxi cor cinza, 60 porta-chaves, fechadura e chave de segurança e cartela de identificação. Medidas: 305mm larg X 262mm alt x 65mm prof</p>	
		<p>TOTAL GERAL R\$</p>	

PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega do produto deve ser executada em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao edital nº. 004/2015 - Carta Convite.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado pelos serviços executados ao qual a CONTRATANTE se obriga a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R\$

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos conoerentes ao objeto do presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega dos móveis e mediante apresentação da nota fiscal do tipo eletrônica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 004/2015 – Carta Convite e consequente contrato, são oriundos da receita da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA aa CONTRATANTE, em 01(uma) via devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos serão realizados na sede da CONTRATANTE, após regular e devido processamento, através de sua Tesouraria.

PARÁGRAFO QUINTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada aa CONTRATANTE, o pagamento será suspenso até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO SEXTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:

Órgão/Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa
01.001	01.031.0001.02001	4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Eletrônica as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social – INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

Os produtos licitados deverão ser entregues a partir da data de celebração do contrato durante o período de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral, está ficará então sujeita ao pagamento da multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislações pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de notificação judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses;

- infrigência de qualquer obrigação ajustada;
- liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA;
- se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;
- os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA, indenizará a CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente contrato não prevê atualização de preço.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com a CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.



Câmara Municipal de Vereadores

Francisco Beltrão

Paraná

CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital nº. 004/2015 – Carta Convite e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUCESSÃO E FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido fórum.

Francisco Beltrão,

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CONTRATANTE

NOME DO REPRESENTANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS: