



RD - Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956 - Centro
85.601-610 - Francisco Beltrão - PR.

CNPJ 06.336.209/0001-07 - Insc. Est. 903.08300-05

PARA:

CÂMARA MUN DE VEREADORES DE FRANCISCO BELTRÃO
FRANCISCO BELTRÃO-PR.

ATT SR SILVIO

06.336.209/0001-07
903.08300-05

RD Comércio de Móveis Ltda

Rua Tenente Camargo, 1956
85.601-610 - Francisco Beltrão-PR.

ORÇAMENTO

ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³, CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M³, MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM, CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO. APOIO DE BRAÇO FIXO MODELO STYLE EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 02 Furos OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODÍZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM Furos DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 05 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS. TELESÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 03 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. MECANISMO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO. POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL. FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE Furos DE 160x200MM. ACABAMENTO COM COMPONENTES METÁLICOS INTERNOS DO MECANISMO PREPARADOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE ZINCAGEM. PINTURA A PÓ DO TIPO HÍBRIDA COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM ESTUFA À 200°C, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO W-ECO, COM SUPERFÍCIES METÁLICAS PREPARADAS PREVIAMENTE ATRAVÉS DE TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO, PROPICIANDO MAIOR ADERÊNCIA A ACABAMENTO DA PINTURA. MEDIDAS: ASSENTO: 480MM LARG X	UN	10	694,00	6.940,00

	450MM PROF X 60MM ESP. ENCOSTO: 615MM ALT X 460MM LARG X 60MM ESP				
02	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA - POLTRONA PRESIDENTE ENCOSTO ALTO, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 18MM DE ESPESSURA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 120MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 30 KG/M ³ , REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15MM DE ESPESSURA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA COM 120MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 30 KG/M ³ , ENCOSTO DE CABEÇA ESTOFADO, REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO. APOIO DE BRAÇO FIXO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO SAE 1020 COM APOIO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA ELÍPTICA DE 05 HASTES DE AÇO, APOIADA SOBRE 05 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 60MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. COLUMNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS. TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 03 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUMNA. MECANISMO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE LIVRE FLUTUAÇÃO OU TRAVADO. POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL. FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE FUROS DE 160X200MM. ACABAMENTO COM COMPONENTES METÁLICOS INTERNOS DO MECANISMO PREPARADOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE ZINCAGEM. ACABAMENTO EM BANHO DE CROMO COM BASE NIQUELADA SOBRE AÇO POLIDO TRATADO QUIMICAMENTE, COM ESPESSURA DE CAMADA QUE ATENDE A REQUISITOS DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MEDIDAS: ASSENTO: 550MM LARG X 500MM PROF X 120MM ESP - ENCOSTO: 720MM ALT X 510MM LARG X 120MM ESP	UN	01	1.341,00	1.341,00
03	POLTRONA PARA SALA DE REUNIÕES - POLTRONA FIXA PARA MESA DE REUNIÃO MODELO DIRETOR, ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M ³ , CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO, ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO 14MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 60MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50 KG/M ³ , MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35MM, CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER E/OU COURO ECOLÓGICO. APOIO DE BRAÇO FIXO MODELO STYLE EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, COM ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA. CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 02 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSOS. ESTRUTURA FIXA CONTÍNUA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO, PAREDE 2,25MM, PÉS EM	UN	08	420,00	3.360,00

	°S" ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI A PÓ TIPO HÍBRIDA COM CAMADA DE 60 MÍCRONS E CURA EM ESTUFA À 200 °C, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO W-ECO, COM SUPERFÍCIES METÁLICAS PREPARADAS PREVIAMENTE ATRAVÉS DE TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO, PROPICIANDO MAIOR ADERÊNCIA E ACABAMENTO DA PINTURA. MEDIDAS: ASSENTO: 480MM LARG X 450MM PROF X 60MM ESP ENCOSTO: 450MM ALT X 450MM LARG X 60MM ESP				
04	ARMÁRIO ALTO - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE. MEDIDAS: 80CM LARG X 160CM ALT X 45CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO: MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTO. BASE / FUNDO / LATERAIS / PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 03 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM PRETO. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	03	741,00	2.223,00
05	ARMÁRIO BAIXO - ARMÁRIO BAIXO/BALCÃO 02 PORTAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE. MEDIDAS: 80CM LARG X 74CM ALT X 45CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTO. BASE / FUNDO / LATERAIS / PRATELEIRA E PORTAS: MDP 15MM COM FITA BORDA DE 0,7MM EM TODO O CONTO. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. POSSUI 02 PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS EM AÇO E PUXADOR EM POLÍMERO E 01 PRATELEIRA INTERNA. PADRÃO COR NOGAL COM PRETO. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	07	447,00	3.129,00
06	MESA RETA COM GAVETEIRO - MESA RETA PÉ PAINEL. MEDIDAS: 120CM LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO EM AMBOS OS LADOS. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE. DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF. CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA EM MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM PRETO. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	04	550,00	2.200,00
07	MESA EM L COM GAVETEIRO - MESA EM L PÉ PAINEL COMPOSTA DE: 01-MESA 150 LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. 01-MESA 100 LARG X 74CM ALT X 60CM PROF. 01-CONEXÃO 60X60CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTO, UTILIZANDO DE SISTEMA DISTANCIADOR E PODENDO UTILIZÁ-LO EM AMBOS OS LADOS. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP	UN	05	1.091,00	5.455,00

	25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS COM FECHADURA EM AÇO E CHAVE. DIMENSÕES: 35CM LARG X 31CM ALT X 41,5CM PROF. CARACTERÍSTICAS: CAIXA E FRENTE DE GAVETA EM MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. FIXADO NA FACE INFERIOR DOS TAMPOS NAS MESAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. UTILIZA CORREDIÇA COM ABERTURA PARCIAL EM TODAS AS GAVETAS. PADRÃO COR NOGAL COM PRETO. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.				
08	MESA DE REUNIÃO - MESA SEMI-OVAL PÉ PAINEL. MEDIDAS: 200CM LARG X 74CM ALT X 120CM PROF. CARACTERÍSTICAS: TAMPO EM MDP 25MM, COM FITA BORDA DE 2MM EM TODO O CONTO. SAIA: MDP 15MM, COM FITA BORDA DE 0,7MM. PÉS: MDP 25MM COM FITA BORDA 0,7MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO MINIFIX E TAMBOR MINIFIX, AUXILIADO POR CAVILHA DE MADEIRA. PADRÃO COR NOGAL COM PRETO. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	01	774,00	774,00
09	REVISTEIRO - REVISTEIRO CROMADO MEDINDO 44CM LARG X 81CM ALT EM AÇO COM TUBO REDONDO 25,4MM, COM HASTES PARA EXPOSIÇÃO DE REVISTAS/JORNAIS EM AÇO MACIÇO E ACABAMENTO CROMADO COM PONTEIRAS EM POLIURETANO INJETADO. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	01	165,00	165,00
10	CLAVICULÁRIO - CLAVICULÁRIO COM CHAPA EM AÇO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI COR CINZA, 60 PORTA-CHAVES, FECHADURA E CHAVE DE SEGURANÇA E CARTELA DE IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS: 305MM LARG X 252MM ALT X 65MM PROF. INCLUINDO O CUSTO DE TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	01	459,00	459,00
VALOR TOTAL R\$ 26.046,00					
VALOR TOTAL POR EXTENSO: R\$ 26.046,00 (VINTE E SEIS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS)					

VALIDADE DA PROPOSTA: A PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 10 (DEZ) DIAS, A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: OS PRODUTOS SERÃO ENTREGUES EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ 30 (TRINTA) DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

O PREÇO PROPOSTO ACIMA CONTEMPLA TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO PLENO FORNECIMENTO, TAIS COMO OS ENCARGOS (OBRIGAÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS, TAXAS, ETC), COTADOS SEPARADOS E INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO.

FRANCISCO BELTRÃO (PR), 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

RD - Comércio de Móveis Ltda.